

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Listone Pino Impregnato Autoclave 90 x 90 x 1200
mm**



Listone, legno, pino impregnato, autoclave, mm90x90, morale, esterno, bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Listone in legno di pino massello impregnato in autoclave. Resistente a muffe e intemperie, è ideale per sottostrutture, recinzioni e arredo giardino

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 12,77 €

Prezzo con sconto 9,03 €

Prezzo di vendita 11,02 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 11,79 €

Sconto -2,75 €

Ammontare IVA 1,99 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Listone in legno massello di Pino**, trattato con processo di **impregnazione in autoclave**, pronto per la messa in opera.

Il **Pino Impregnato** rappresenta la scelta più pratica per chi cerca un materiale **pronto all'uso**, che lo rende un materiale estremamente versatile e funzionale. Questo listello trova impiego ideale come **sottostruttura per pavimentazioni** in legno o **decking**, ma risulta altrettanto efficace per la realizzazione di **tamponamenti e grigliati** dedicati alla privacy in giardino. Grazie alla sua resistenza, è perfetto per la rifinitura di **fioriere, panche e piccoli arredi da giardino**, oltre a fungere da solido elemento per la costruzione di **staccionate e recinzioni**.

Sottoposto a un rigoroso ciclo di **trattamento in autoclave**, questo legno acquisisce una **resistenza superiore agli agenti atmosferici**. Il processo consiste nell'immersione del legno in una cisterna sotto pressione con una soluzione protettiva che penetra in profondità nelle fibre. Questo trattamento garantisce una **protezione totale e duratura** contro: muffe e marciscenze, funghi lignicoli, insetti e parassiti

Dimensioni: mm 90 x 90 x 1200

Classe di Impregnazione 3

Previste tolleranze dimensionali sulle dimensioni dovute al ritiro naturale del legno e al trattamento.

È possibile riscontrare piccole fessurazioni superficiali e curvatura o torsioni; queste sono caratteristiche naturali del legno di pino massello legate alla stagionatura e al processo di pressione in autoclave, e non ne pregiudicano la resistenza. L'elemento in vendita è realizzato su richiesta a partire da assi di lunghezza maggiore, pertanto i profili di taglio sono intesi da trattare al fine

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

di proteggere il legno.

Caratteristiche principali:

- **Impregnazione in autoclave:** Grazie a questa preparazione, il listello può essere posizionato direttamente a contatto con il terreno e l'umidità, mantenendo la sua integrità strutturale nel tempo senza necessità di trattamenti chimici immediati dopo l'installazione.
- **Aspetto estetico:** Dal punto di vista estetico, il trattamento conferisce al legno una caratteristica tonalità verdastra che, con l'esposizione al sole, vira naturalmente verso un color miele/dorato, integrandosi perfettamente in contesti naturali e giardini.
- **Destinazione d'Uso:** Specifico per l'esterno (Classe 3). Ideale per l'assemblaggio di elementi non portanti, completamento di recinzioni, sottostrutture per pavimentazioni da giardino o creazione di grigliati e fioriere.

Possibili utilizzi:

- **Sottostrutture per pavimentazioni:** Ideale come supporto per la posa di doghe e pavimentazione (decking) da esterno in giardini, terrazzi e bordi piscina.
- _____
- _____
- _____

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.