

Tavola legno di Acero Pacific Coast Maple Calibrato refilato grezzo mm 24 x 150 x 3000



Tavola in legno massello di Acero Rosa Americano, conosciuto anche come Pacific Coast Maple, fornito refilato essiccato calibrato, pronto per la lavorazione.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 29,60 €

Prezzo con sconto 24,26 €

Prezzo di vendita 29,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 24,26 €

Sconto

Ammontare IVA 5,34 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Tavola in legno massello di **Acero rosa americano**
anche conosciuto come **Pacif Coast Maple**

Fornito allo stato calibrato grezzo la tavola in legno di Acero stagiona facilmente mantenendo comunque integra la propria stabilità strutturale. Questa tipologia di legno è caratterizzata da una media densità e da una resistenza alla flessione e agli urti. La tavola ha inoltre buone prestazioni alle lavorazioni di tornitura e incollaggio e le sue tonalità di colore variano dal color marrone chiaro al roseo.

Dimensioni disponibili:

mm 24 x 150 x 3000

Tolleranza spessore e larghezza ± 2 mm; lunghezza ± 5 mm.
Possibilità di riscontrare lieve smusso sul lato "B" della tavola.

Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato sulle 2 facce, chiaramente lo spessore si ridurrà intorno a 18/20 mm circa

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: L'alburno è bianco crema con una leggera sfumatura marrone rossiccio, mentre il durame varia da marrone rossiccio chiaro a scuro. La quantità di durame marrone più scuro può variare significativamente a seconda delle regioni in cui cresce l'hard maple. Sia l'alburno che il durame possono contenere delle striature. Può anche presentare particolari venature con un gradevole figure/effetti alla vista tipo "marezzature" e figure "occhiolate".

Impieghi: Legno molto usato in falegnameria per la realizzazione di mobili da interno, porte, carpenteria e rivestimenti tipo: parquet, scale, corrimano. Spesso utilizzato anche per impiallaccature decorative.

Peso specifico medio: 700/705 kg/m³.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.